


XTF 1.6 Carbon Race

Variante colore:
cool gray



Colore: **lime**

Specifiche tecniche



Carbon, sizes: S - M - L - XL



SunRace SilverRed, 12V, 11-51



Brose S-Mag 36,
Torque/Coppia: 90 Nm



Sram G2 RS 4 Piston disc brake



Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh



FSA i29 Carbon 29"



RockShox Lirik Select 160mm



Pirelli Scorpion ProWall Trail



RockShox Deluxe Select+




Selle Italia Novus Boost
X-Cross Superflow

(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso.
Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.



(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

XTF 1.6 Carbon Race



Motore	Brose S-Mag 36, Torque/Coppia: 90 Nm
Batteria	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh
Display	Brose All Round
Telaio	Carbon, sizes: S - M - L - XL
Forcella (**)	RockShox Lirix Select 160mm
Ammortizzatore	RockShox Deluxe Select+
Corona	Sram 34t
Pedivelle	FSA
Deragliatore	Sram GX AXS Eagle
Comandi cambio	Sram GX AXS
Cassetta	SunRace SilverRed, 12V, 11-51
Catena	Sram SX
Freno ant.	Sram G2 RS 4 Piston disc brake
Freno post.	Sram G2 RS 4 Piston disc brake
Disco ant.	Braking S3 Battfly, 203mm - 6Hole
Disco post.	Braking S3 Battfly, 180mm - 6Hole
Pneumatici ant.	Pirelli Scorpion ProWall Trail -M- 29"x 2.4
Pneumatici post.	Pirelli Scorpion ProWall Trail -R- 29"x 2.4
Ruote	FSA i29 Carbon 29"
Manubrio	FSA KFX UD Carbon 760mm Ø31,8 FLAT
Attacco manubrio	FSA NS ICR 10°AO 70mm Ø31,8
Reggisella	Switch SW Ø 30.9
Sella	Selle Italia Novus Boost X-Cross Superflow
Note	(*)
(**) Alternative fork / forcella alternativa Suntour Durolux 36	

Misure	S	M	L	XL
A	390	430	469	510
A3	73	73	73	73
B	575	596	628	655
B1	156	158	162	167
B2	419	438	466	488
B3	608,0	615,1	628,9	645,5
C	100	105	120	135
C2	568	568	568	568
C4	66	66,5	66,5	67
D1	1188	1204	1238	1260
E	456	456	456	456
F	362,5	362,5	362,5	362,5

(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.



@fanticbikes



Fantic Bikes



Fantic Bikes



Fantic Motor



@fanticmotor_official

fantic.com

FANTIC

Fantic,
disegniamo,
progettiamo
ed assembliamo
bici elettriche
ad alte
prestazioni.

Fantic Motor S.P.A.
Via Tarantelli, 7
31030 Dossan di Casier (TV) Italy
info@fanticmotor.it
fantic.com