



Catalogo Generale

2023

A scenic landscape photograph featuring a cyclist on a rocky ridge in the foreground. The cyclist is wearing a black jacket and a backpack, riding a mountain bike. The background shows a large lake, several mountain peaks, and a blue sky with scattered white clouds. The overall scene is bright and clear, suggesting a sunny day.

pronti ad esplorare
nuovi orizzonti!

M M O

T T

O

We are **ELIOS**
mobility

Non c'è **innovazione**
senza storia.

Non c'è **evoluzione**
senza radici.

Biciclette per
solcare ogni
terreno...



V
S
N
I
O
O

Eco Smart Mobility

ELIOS Mobility, declinazione del marchio Elios rivisitato **in chiave moderna e proiettata verso il futuro**.

Il know-how, l'esperienza, la storia e la maestria del passato costituiscono le fondamenta del concept "Eco Smart Mobility".

Non solo un logo apposto su una bicicletta, bensì **veri e propri mezzi di trasporto ecosostenibili e funzionali** creati e assemblati da mani esperte.



*mani sapienti che
costruiscono un
sogno*

MMI
SSI
ON

Made in Italy **Bikes** and **E-Bikes**

Offrire biciclette **tradizionali** e **E-Bike** Made-in-Italy sia per la semplice **mobilità urbana** (muscolare ed elettrica) sia per gli utilizzi **Trekking, Gravel, XC, Gravity e Off-Road**.

Essere **partner trasversale** per brand, strutture, enti e Race team, dal semplice assemblaggio del **prodotto conto terzi** fino a **produzioni personalizzate** per le quali siamo in grado di seguire tutta la filiera, **dal design, al packaging fino alla distribuzione**.

SUNNY - Woman

CICLO E-BIKE DONNA MOTORE POSTERIORE - BATTERIA INTEGRATA



Disponibile nella versione woman e man - city o trekking, ruote da 28". Una bicicletta versatile resistente e di design, proposta in svariate versioni colore ad un prezzo super accessibile.

Il modello sunny woman, grazie a un design deciso ma garbato e' anche unisex. Il suo telaio ribassato permette la salita facilitata rendendola adatta anche a chi non e' piu' cosı agile.

VARIANTI COLORE



SCHEDA TECNICA

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Telaio	ALLUMINIO DEDICATO
Forcella	MOLLEGGIATA MD - 690 HL/O
Attacco manubrio	ALLUMINIO REGOLABILE
Piega	ALLUMINIO HB 3088
Sella	SELLE MONTEGRAPPA
Reggisella	ALLUMINIO MORSETTO 1 VITE
Guarnitura	LANXI ALLUMINIO 42T X 170MM
Comando cambio	SHIMANO SL M315 7V
Cambio	SHIMANO RD TZ200
Cassetta	SHIMANO MF TZ500 7V 14/28
Freni	DISCO IDRAULICO RADIUS
Disco	DEDICATO AL FRENO Ø 160

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Parafanghi	MARCON PVC
Portapacco	ACCIAIO 2 ASTE
Luci	FANALI ANT./POST. AL DISPLAY
Ruote	ALLUMINIO DOPPIA CAMERA CON BUSSOLE 28" Q.R.
Coperture	KENDA 700 X 40C
Motore	MOZZO POSTERIORE 45 NW 36V 250WATT
Batteria	INTEGRATA 36V 13,5 AH

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE TREKKING

TAGLIA: UNICA

Le foto sono puramente illustrative, alcuni allestimenti potrebbero subire variazioni con componenti di pari livello prestazionale e qualitativo.

SUNNY - Man

CICLO E-BIKE UOMO MOTORE POSTERIORE - BATTERIA INTEGRATA



Disponibile nella versione woman e man - city o trekking, ruote da 28". Una bicicletta versatile resistente e di design, proposta in svariate versioni colore ad un prezzo super accessibile.

Il modello sunny woman, grazie a un design deciso ma garbato e' anche unisex. Il suo telaio ribassato permette la salita facilitata rendendola adatta anche a chi non e' piu' cosı agile.

VARIANTI COLORE



SCHEDA TECNICA

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Telaio	ALLUMINIO DEDICATO
Forcella	MOLLEGGIATA MD - 690 HL/O
Attacco manubrio	ALLUMINIO REGOLABILE
Piega	ALLUMINIO HB 3088
Sella	SELLE MONTEGRAPPA
Reggisella	ALLUMINIO MORSETTO 1 VITE
Guarnitura	LANXI ALLUMINIO 42T X 170MM
Comando cambio	SHIMANO SL M315 7V
Cambio	SHIMANO RD TZ200
Cassetta	SHIMANO MF TZ500 7V 14/28
Freni	DISCO IDRAULICO RADIUS
Disco	DEDICATO AL FRENO Ø 160

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Parafanghi	MARCON PVC
Portapacco	ACCIAIO 2 ASTE
Luci	FANALI ANT./POST. AL DISPLAY
Ruote	ALLUMINIO DOPPIA CAMERA CON BUSSOLE 28" Q.R.
Coperture	KENDA 700 X 40C
Motore	MOZZO POSTERIORE 45 NW 36V 250WATT
Batteria	INTEGRATA 36V 13,5 AH

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE TREKKING

TAGLIA: UNICA

Le foto sono puramente illustrative, alcuni allestimenti potrebbero subire variazioni con componenti di pari livello prestazionale e qualitativo.

HELIOS - Woman

CICLO E-BIKE DONNA MOTORE OLI SPORT - BATTERIA INTEGRATA



Helios, e-bike con motore centrale e batteria da 630wh quasi invisibile, ruote da 28", snella, agile e di design. Un progetto dedicato alla mobilità elettrica urbana, declinabile anche nella versione trekking.

L'opera prima del nostro claim: *Eco-smart-mobility*

VARIANTI COLORE



SCHEDA TECNICA

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Telaio	ALLUMINIO DEDICATO
Forcella	MOLLEGGIATA RST NEON HL/O
Attacco Manubrio	ALLUMINIO REGOLABILE
Piega	ALLUMINIO HB 3188
Sella	SELLE MONTEGRAPPA
Reggisella	ALLUMINIO MORSETTO 1 VITE
Corona	SINGOLA ALLUMINIO BCD 104 42T
Pedivelle	ALLUMINIO DEDICATE 170MM
Comando Cambio	SHIMANO SL M315
Cambio	SHIMANO RD TZ200
Cassetta	SHIMANO MF TZ500 7V 14/28
Freni	DISCO IDRAULICO RADIUS
Disco	DEDICATO AL FRENO Ø 160

TAGLIA: UNICA

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Parafanghi	MARCON PVC
Portapacco	ZANCHETTA ACCIAIO 2 ASTE
Luci	FANALI ANT./POST. AL DISPLAY
Ruote	ALLUMINIO DOPPIA CAMERA CON BUSSOLE 28" Q.R.
Coperture	KENDA 700 X 40C
Motore	OLI SPORT MOVI 80NW 36V 250WATT
Display	LCD COLORI 5 LIVELLI
Batteria	INTEGRATA 36V 16,75AH 603WATT 50 CELLE
Carica Batteria	36V 3A

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE TREKKING



I modelli Sunny e Helios sono disponibili anche in **versione MAN** e con allestimento **TREKKING**, su richiesta.

RAVI - Team

CICLO E-BIKE FRONT OLI SPORT | BATTERIA 720WATT SRAM SX 11V



Adatta sia al trekking che ai trail di montagna grazie al design che la rende maneggevole.

Motore Oli abbinato alla batteria con capacità 720wh garantiscono potenza, prestazione e la possibilità di effettuare percorsi lunghi anche con dislivelli importanti.

Ruote da 29".

VARIANTI COLORE



SCHEDA TECNICA

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Telaio	FRONT ALLUMINIO DEDICATO
Forcella	MOLLEGGIATA RST VIBE RL
Attacco Manubrio	ALLUMINIO
Piega	ALLUMINIO HB 3088 Ø 31,8 720L
Sella	BASSANO SELLE
Reggisella	ALLUMINIO MORSETTO 1 VITE
Corona	SINGOLA ALLUMINIO BCD 104 34T
Pedivelle	ALLUMINIO DEDICATA 170MM
Comando Cambio	SHIMANO SL M8000R 11V
Cambio	SHIMANO XT RD M8000 11V
Cassetta	SHIMANO CSM M7000 11V 11/46
Freni	DISCO IDRAULICO RADIUS

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Disco	DEDICATI FRENO Ø 180ANT. / Ø 160 POST.
Ruote	GIPIEMME N30 15/110 - 12/148
Coperture	CST PATROL 29 X 2,6
Motore	OLI SPORT 36V 250 WATT 85NW
Display	LCD 5 LIVELLI
Batteria	720 WH
Carica Batteria	36 V - 3 AH

TAGLIE: S - M - L

Le foto sono puramente illustrative, alcuni allestimenti potrebbero subire variazioni con componenti di pari livello prestazionale e qualitativo.

RAVI - ÉLITE

CICLO E-BIKE FRONT POLINI EP3+ | BATTERIA 720WATT SHIMANO 11V



Adatta sia al trekking che ai trail di montagna grazie al design che la rende maneggevole.

Il motore Polini top di gamma abbinato alla batteria con capacità 720wh garantiscono potenza, prestazione e la possibilità di effettuare percorsi lunghi anche con dislivelli importanti.

Ruote da 29".

VARIANTI COLORE



SCHEDA TECNICA

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Telaio	FRONT ALLUMINIO DEDICATO
Forcella	MOLLEGGIATA RST VIBE RL
Attacco Manubrio	ALLUMINIO
Piega	ALLUMINIO HB 3088 Ø 31,8 720L
Sella	BASSANO SELLE
Reggisella	ALLUMINIO MORSETTO 1 VITE
Corona	SINGOLA ALLUMINIO BCD 104 34T
Pedivelle	ALLUMINIO DEDICATA 170MM
Comando Cambio	SHIMANO SL M8000R 11V
Cambio	SHIMANO XT RD M8000 11V
Cassetta	SHIMANO CSM M7000 11V 11/46
Freni	DISCO IDRAULICO RADIUS

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Disco	DEDICATI FRENO Ø 180ANT. / Ø 160 POST.
Ruote	GIPIEMME N30 15/110 - 12/148
Coperture	CST PATROL 29 X 2,6
Motore	POLINI EP+ 90NW 36V 250WATT
Display	LCD COLORI 5 LIVELLI 2,5 POLLICI
Batteria	INTEGRATA 36V 20 AH 720WATT
Carica Batteria	36V 4A

TAGLIE: S - M - L

Le foto sono puramente illustrative, alcuni allestimenti potrebbero subire variazioni con componenti di pari livello prestazionale e qualitativo.

RAY - ÉLITE

CICLO E-BIKE FULL POLINI EP3+ | BATTERIA 720WATT SHIMANO 11V



Una full suspension adatta sia all'uso all mountain che al gravity piu' spinto, con la garanzia offerta delle prestazioni del motore Polini top di gamma abbinato alla batteria con capacita' 720wh. Questa e-bike che definiamo "coerente" ha la capacita' di adattarsi a salite e discese mantenendo stabile il corretto funzionamento dei suoi componenti. Ruote da 29".

VARIANTI COLORE



SCHEDA TECNICA

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Telaio	FULL ALLUMINIO DEDICATO
Forcella	MOLLEGGIATA ROCKSHOX LIRIK 29" PLUS TRAVEL 160 RL
Ammortizzatore	ROCKSHOX MONARCH 190X51
Attacco Manubrio	ALLUMINIO Ø 31,8
Piega	ALLUMINIO HB 3088 Ø 31,8 720L
Sella	BASSANO SELLE
Reggisella	TELESCOPICO RL
Corona	SINGOLA ALLUMINIO BCD 104 34T
Pedivelle	ALLUMINIO DEDICATA 170MM
Comando Cambio	SHIMANO SL M8000R 11V
Cambio	SHIMANO XT RD M8000 11V
Cassetta	SHIMANO CSM M7000 11V 11/46
Freni	SHIMANO FD M 8000 XT

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Disco	DEDICATI FRENO Ø 180ANT. / Ø 160 POST.
Ruote	GIPIEMME N30 15/110 - 12/148
Coperture	CST PATROL 29 X 2,6
Motore	POLINI EP+ 90NW 36V 250WATT
Display	LCD COLORI 5 LIVELLI 2,5 POLLICI
Batteria	INTEGRATA 36V 20 AH 720WATT
Carica Batteria	36V 4A

TAGLIE: S - M - L

Le foto sono puramente illustrative, alcuni allestimenti potrebbero subire variazioni con componenti di pari livello prestazionale e qualitativo.

RAY - Carbon

CICLO E-BIKE FULL OLI SPORT | BATTERIA 720WATT SRAM SX 12V



La nostra Full Ray in versione più leggera grazie al telaio in carbonio.

VARIANTI COLORE



SCHEDA TECNICA

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Telaio	FULL CARBONIO
Forcella	MOLLEGGIATA RST VIBE
Ammortizzatore	RST 190X51
Attacco Manubrio	ALLUMINIO Ø 31,8
Piega	ALLUMINIO HB 3088 Ø 31,8 720L
Sella	SELLE MONTEGRAPPA
Reggisella	TELESCOPICO RL
Corona	SINGOLA ALLUMINIO BCD 104 34T
Pedivelle	ALLUMINIO DEDICATA 170MM
Comando Cambio	SRAM SX 1X12
Cambio	SRAM SX 12V GABBIA LUNGA
Cassetta	SRAM CS 12V 11/51
Freni	IDRAULICI

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Disco	DEDICATI FRENO Ø 203 / Ø 180 POST.
Ruote	GIPIEMME N30 15/110 - 12/148
Coperture	CST PATROL 29 X 2,6
Motore	OLI SPORT 36V 250 WATT 85NW
Display	LCD COLORI 5 LIVELLI 2,5 POLLICI
Batteria	INTEGRATA 36V 20 AH 720WATT
Carica Batteria	36V 2A

TAGLIE: S - M - L

Le foto sono puramente illustrative, alcuni allestimenti potrebbero subire variazioni con componenti di pari livello prestazionale e qualitativo.



STONE - ÉLITE

CICLO E-BIKE GRAVEL POLINI EP3+ | BATTERIA 500WATT SRAM APEX HYD



Pensata per percorsi sterrati o asfaltati, stone garantisce ottime prestazioni grazie al telaio in alluminio light ed alla forcella in carbonio.

Il motore Polini top di gamma abbinato alla batteria con capacità 500wh garantiscono potenza ed affidabilità per affrontare anche i tour più lunghi.

VARIANTI COLORE



SCHEDA TECNICA

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Telaio	ALLUMINIO DEDICATO
Forcella	RIGIDA CARBONIO 1" 1/2
Attacco Manubrio	ALLUMINIO Ø 31,8
Piega	ALLUMINIO HBL101 GRAVEL
Sella	BASSANO SELLE
Reggisella	ALLUMINIO MORSETTO 1 VITE
Corona	SINGOLA ALLUMINIO BCD 104 42T
Pedivelle	ALLUMINIO DEDICATA 170MM
Comando Cambio	SRAM APEX IDRAULICO 1X11
Cambio	SRAM APEX GABBIA ÖUGA
Cassetta	SRAM APEX
Freni	SRAM APEX IDRAULICO FLAT

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Disco	SRAM CENTERLINE 6 FORI 160
Ruote	GIPIEMME SHADOW 12/100 - 12/142
Coperture	CST PIKA 700 X 38C NERO/PARA
Motore	POLINI EP+ 75NW 36V 250WATT
Display	LCD COLORI 5 LIVELLI 2,5 POLLICI
Batteria	INTEGRATA 36V 20 AH 500WATT
Carica Batteria	36V 4A

TAGLIE: S - M- L

RIVER - Eco

CICLO GRAVEL ALLUMINIO | SHIMANO SORA MECCANICO 2 X 9



Una gravel comoda anche per le lunghe percorrenze, con pneumatici adatti ad argini, sterrati, asfalto ed a tutti i percorsi. Il giusto connubio tra MTB e ROAD bike, è la bici che mette tutti d'accordo.

Perché RIVER? Immaginate un percorso su un argine che accompagna un sinuoso fiume, RIVER è così, fluida e scorrevole, proprio come il suo nome.

VARIANTI COLORE



SCHEDA TECNICA

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Telaio	ALLUMINIO DEDICATO
Forcella	DEDICATA ALLUMINIO
Attacco Manubrio	ALLUMINIO Ø 31,8
Piega	ALLUMINIO GRAVEL KALLOY
Sella	SELLE MONTEGRAPPA
Reggisella	ALLUMINIO MORSETTO 1 VITE
Guarnitura	SHIMANO SORA FC R3000
Comando Cambio	SHIMANO SORA ST 3500
Cambio	SHIMANO RD M3500
Cassetta	SHIMANO HG 200 9V
Freni	DISCO MECCANICO FLAT

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Disco	DEDICATI FRENO Ø 160
Ruote	GIPIEMME SHADOW
Coperture	CST PIKA 700 X 38C

TAGLIE: S - M- L
XL SOLO SU PRENOTAZIONE

RIVER - Tour

CICLO GRAVEL ALLUMINIO | SRAM APEX MECCANICO 1 X 11



Una gravel comoda anche per le lunghe percorrenze, con pneumatici adatti ad argini, sterrati, asfalto ed a tutti i percorsi, Il giusto connubio tra MTB e ROAD bike, è la bici che mette tutti d'accordo.

Perchè RIVER? Immaginate un percorso su un argine che accompagna un sinuoso fiume, RIVER è così, fluida e scorrevole, proprio come il suo nome.

VARIANTI COLORE



SCHEDA TECNICA

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Telaio	ALLUMINIO DEDICATO
Forcella	DEDICATA ALLUMINIO
Attaco Manubrio	ALLUMINIO Ø 31,8
Piega	ALLUMINIO GRAVEL KALLOY
Sella	SELLE MONTEGRAPPA
Reggisella	ALLUMINIO MORSETTO 1 VITE
Guarnitura	SRAM APEX GXP 1 42T
Comando Cambio	SRAM APEX 1 X 11
Cambio	SRAM APEX 11V GABBIA LUNGA
Cassetta	SRAM CS PG 1130 - 11/42
Freni	DISCO MECCANICO FLAT

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Disco	DEDICATI FRENO Ø 160
Ruote	GIPIEMME SHADOW
Coperture	CST PIKA 700 X 38C

TAGLIE: S - M - L
XL SOLO SU PRENOTAZIONE

RIVER - Team

CICLO GRAVEL ALLUMINIO | SRAM APEX IDRAULICO 1 X 11



Una gravel comoda anche per le lunghe percorrenze, con pneumatici adatti ad argini, sterrati, asfalto ed a tutti i percorsi, Il giusto connubio tra MTB e ROAD bike, è la bici che mette tutti d'accordo.

Perchè RIVER? Immaginate un percorso su un argine che accompagna un sinuoso fiume, RIVER è così, fluida e scorrevole, proprio come il suo nome.

VARIANTI COLORE



SCHEDA TECNICA

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Telaio	ALLUMINIO DEDICATO
Forcella	DEDICATA CARBONIO
Attaco Manubrio	ALLUMINIO Ø 31,8
Piega	ALLUMINIO GRAVEL KALLOY
Sella	SELLE MONTEGRAPPA
Reggisella	ALLUMINIO MORSETTO 1 VITE
Guarnitura	SRAM APEX GXP 1 42T
Comando Cambio	SRAM APEX 1 X 11
Cambio	SRAM APEX 11V GABBIA LUNGA
Cassetta	SRAM CS PG 1130 - 11/42
Freni	SRAM APEX IDRAULICO FLAT

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Disco	CENTERLINE 6 FORI Ø 160
Ruote	GIPIEMME SHADOW
Coperture	CST PIKA 700 X 38C

TAGLIE: S - M - L

RIVER - ÉLITE

CICLO GRAVEL ALLUMINIO | SHIMANO GRX HYD 1 X 12



Una gravel comoda anche per le lunghe percorrenze, con pneumatici adatti ad argini, sterrati, asfalto ed a tutti i percorsi, Il giusto connubio tra MTB e ROAD bike, è la bici che mette tutti d'accordo.

Perchè RIVER? Immaginate un percorso su un argine che accompagna un sinuoso fiume, RIVER è così, fluida e scorrevole, proprio come il suo nome.

VARIANTI COLORE



SCHEDA TECNICA

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Telaio	ALLUMINIO DEDICATO
Forcella	DEDICATA CARBONIO
Attaco Manubrio	ALLUMINIO Ø 31,8
Piega	ALLUMINIO GRAVEL KALLOY
Sella	SELLE MONTEGRAPPA
Reggisella	ALLUMINIO MORSETTO 1 VITE
Guarnitura	SHIMANO GRX 600 40T
Comando Cambio	SHIMANO GRX HYD
Cambio	SHIMANO GRX GABBIA LUNGA
Cassetta	SHIMANO CS M7000
Freni	SHIMANO GRX 400 IDRAULICO

TAGLIE: S - M - L
XL SOLO SU PRENOTAZIONE

RIVER - Carbon

CICLO GRAVEL CARBONIO | SHIMANO GRX HYD 1 X 12



Una gravel comoda anche per le lunghe percorrenze, con pneumatici adatti ad argini, sterrati, asfalto ed a tutti i percorsi, Il giusto connubio tra MTB e ROAD bike, è la bici che mette tutti d'accordo.

Perchè RIVER? Immaginate un percorso su un argine che accompagna un sinuoso fiume, RIVER è così, fluida e scorrevole, proprio come il suo nome.

VARIANTI COLORE



SCHEDA TECNICA

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Telaio	CARBONIO DEDICATO
Forcella	DEDICATA CARBONIO
Attaco Manubrio	ALLUMINIO ACR
Piega	ALLUMINIO GRAVEL KALLOY
Sella	SELLE MONTEGRAPPA
Reggisella	CARBONIO DEDICATO TELAIO
Guarnitura	SHIMANO GRX 600 40T
Comando Cambio	SHIMANO GRX HYD
Cambio	SHIMANO GRX GABBIA LUNGA
Cassetta	SHIMANO CS M7000
Freni	SHIMANO GRX 400 IDRAULICO

TAGLIE: S - M - L
XL SOLO SU PRENOTAZIONE

GRIT MONSTER

CICLO GRAVEL ALLUMINIO MONSTER | SRAM APEX MECCANICO 1 X 11

DISPONIBILE ANCHE CON
FORCELLA RIGIDA



La gravel che va di moda, la gravel che non ti aspetti, nata da un concetto americano ha subito destato l'interesse degli appassionati di MTB che vogliono passare al GRAVEL grazie alla confidenza che permane con il telaio MTB ed al prezzo d'attacco che la rende accessibile a tutti, soprattutto a chi vuole sperimentare la disciplina prima di un acquisto importante. Disponibile con forcella rigida o ammortizzata proprio per conformarsi a tutte le abitudini.

VARIANTI COLORE




SCHEDA TECNICA

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Telaio	ALLUMINIO DEDICATO
Forcella	AMMORTIZZATA
Attacco Manubrio	ALLUMINIO Ø 31,8
Piega	ALLUMINIO GRAVEL KALLOY
Sella	SELLE MONTEGRAPPA
Reggisella	ALLUMINIO MORSETTO 1 VITE
Guarnitura	SRAM APEX GXP 1 42T
Comando Cambio	SRAM APEX 1 X 11
Cambio	SRAM APEX 11V GABBIA LUNGA
Cassetta	SRAM CS PG 1130 - 11/42
Freni	DISCO MECCANICO

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Disco	DEDICATI FRENO Ø 160
Cerchio	GIPIEMME N25 29"
Mozzo	ALLUMINIO Q.R. ANT / Q.R. POST CASSETTA
Coperture	CST 29 X 2,10

TAGLIE: S - M - L
XL SOLO SU PRENOTAZIONE



SUNSET CITY - Woman

ACCIAIO



SUNSET CITY - Woman 6V

ALLUMINIO



SCHEDA TECNICA

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Telaio	ACCIAIO HIGH-TEN
Forcella	ACCIAIO HIGH-TEN
Serie Sterzo	1"
Attacco Manubrio	ALLUMINIO
Piega Manubrio	ACCIAIO
Mov.centrale	BOX
Guarnitura	ACCIAIO
Reggisella	ACCIAIO
Sella	BASSANO ERA
Comandi Cambio	LXC-26
Freno Disco Ant./ Post.	ALLUMINIO V.BRAKE
Cambio Posteriore	6V LXA-26

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Ruota Libera	6V
Catena	KMC
Ruote	28" ALLUMINIO
Colori	GRIGIO-FUXIA / NERO-BIANCO PANNA-MARRONE / AZZURRO-BIANCO

MISURA: 46

SCHEDA TECNICA

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Telaio	ALLUMINIO DONNA 6061
Forcella	ACCIAIO
Serie Sterzo	ACCIAIO 1"1/8
Attacco Manubrio	ALU REGOLABILE MQ527 Ø25.4
Piega Manubrio	ALU HBT 313-5 TO 590MM
Mov.centrale	P 2C 122.5-68
Guarnitura	LANXI SIC2F6P-SMA 42*170
Reggisella	SP 501S Ø27.2" MM.300
Sella	BASSANO MOD. ERA
Comandi Cambio	GRIP 6V INDEX DX LXC-37
Freno Disco Ant./ Post.	V.BRAKE TX 115C
Cambio Posteriore	6V LXA-26

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Ruota Libera	6V
Catena	KMC
Ruote	28" TTK MILLENIUM ALLOY FILETTO 6V D/BL
Copertoni	TKK 700X35
Colori	GRIGIO-FUXIA/AVIO-BIANCO/ PANNA-MARRONE/AZZURRO-GRIGIO

MISURA: 44/50

SUNSET CITY - Woman 18V

ALLUMINIO



SCHEDA TECNICA

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Telaio	ALLUMINIO DONNA 6061
Forcella	ACCIAIO
Serie Sterzo	ACCIAIO 1"1/8
Attacco Manubrio	ALU REGOLABILE MQ527 Ø25.4
Piega Manubrio	ALU HBT 313-5 TO 590MM
Mov.centrale	P 2C 122.5-68
Guarnitura	LANXI TCSH4-SMF 42/34/24*170
Reggisella	SP 501S Ø27.2" MM.300
Sella	BASSANO MOD. ERA
Comandi Cambio	3X6 INDEX DX LCX-37
Freno Disco Ant./ Post.	V.BRAKE TX 115C
Cambio Posteriore	6V LXA-26

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Ruota Libera	6V
Catena	KMC
Ruote	28" TTK MILLENIUM ALLOY FILETTO 7V D/BL
Copertoni	TKK 700X35
Colori	GRIGIO-FUXIA/AVIO-BIANCO/ PANNA-MARRONE/AZZURRO-GRIGIO

MISURA: 44/50



SOLIS MTB - 29 21V

MTB ALLUMINIO



SOLIS MTB - 29 24V

MTB ALLUMINIO



SCHEDA TECNICA

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Telaio	ALLUMINIO
Forcella Amm	AMMORTIZZATA 29" MD-981 MLO MECC. REG. BLOCC.
Serie Sterzo	SEMINTEGRATA 1"1/8
Attacco Manubrio	MA400 Ø31.8
Piega Manubrio	HB 3188 Ø31.8 720 mm.
Mov.centrale	P 2C 122.5-68
Guarnitura	TCSH4-SMF 42/34/24 mm.170
Reggisella	SP 2003 Ø27.2" mm.350
Sella	MTB REKO-M-1
Comandi Cambio	SHIMANO 3X7
Freno Disco Anteriore	PROMAX DSK 300
Freno Disco Posteriore	PROMAX DSK 300

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Disco Ant./Post.	DIAMETRO 160 MM
Cambio Posteriore	21 VELOCITÀ SHIMANO
Ruota Libera	7 VELOCITÀ 14/28
Deragliatore	SHIMANO
Catena	KMC
Ruote	ALU MTB 29" DISCO 7V
Copertoni	MTB 29X2.20
Colori	GIALLO/BLU - NERO/ROSSO - NERO/VERDE

MISURE: 40 - 44 - 48 - 52
DISPONIBILE ANCHE 27,5 MISURE: 39-44

SCHEDA TECNICA

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Telaio	MTB 29" ALLUMINIO
Forcella	AMMORTIZZATA 29" MD-981 HLO HYDR. REG. BLOCC.
Serie Sterzo	SEMINTEGRATA 1"1/8
Attacco Manubrio	MA400 Ø31.8
Piega Manubrio	HB 3188 Ø31.8 720 mm.
Mov.centrale	P 2C 122.5-68
Guarnitura	TCSH4-SMF 42/34/24 mm.170
Reggisella	SP 2003 Ø27.2" mm.350
Sella	MTB REKO-M-1
Comandi Cambio	SHIMANO 2X8
Freno Disco Anteriore	HYDR.TD 8714 900 mm.
Freno Disco Posteriore	HYDR.TD 8714 1700 mm.

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Disco Ant./Post.	BB8 Ø160 mm.
Cambio Posteriore	SHIMANO
Pacco Pignoni	LXC-81-32T 12/32T 8V
Deragliatore	SHIMANO
Catena	KMC 8V
Ruote	MTB 29" DISCO 8V
Copertoni	MTB 29x2.20
Colori	GIALLO-BLU / NERO-ROSSO / NERO-VERDE

MISURE: 40 - 44 - 48 - 52

SOLIS MTB - 29 CARBON SX 12V

CORBONIO



SOLIS MTB - 29 SX 12V

ALLUMINIO



SCHEDA TECNICA

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Telaio	MTB 29" FRONT CARBON
Forcella	Amm. 29" RST AERIAL REMOTE CONTROL
Serie Sterzo	FSA 42 ACB ORBIT 1"1/8 1/5
Attacco Manubrio	MA400 31.8"
Piega Manubrio	HB 3188 720 mm. 31.8
Mov.centrale	DUB PF MTB 92
Guarnitura	SRAM SX 12V 34T
Reggisella	SP 2003 27.2x350
Sella	MTB REKO-M-1
Comandi Cambio	SRAM SX 12V EAGLE TRIGGER
Freno Disco Anteriore	HYDR.TD-8714-900 mm
Freno Disco Posteriore	HYDR.TD-8714- 1700 mm

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Disco Ant./Post.	Ø 160 mm BB8
Cambio Posteriore	SRAM SX 12VEL. GABBIA LUNGA
Pacco Pignoni	SRAM SX 12VEL. CS-PG-1210
Catena	SRAM SX 12VEL.
Ruote	MTB 29"
Copertoni	MTB 29x2.20
Colori	NERO-GIALLO

MISURE: 38 - 43 - 48 - 52

SCHEDA TECNICA

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Telaio	MTB 29" ALLUMINIO
Forcella	AMMORTIZZATA 29" RST MOD. OMEGA REMOTE CONTROL
Serie Sterzo	SEMINTEGRATA 1"1/8
Attacco Manubrio	MA400 Ø31.8
Piega Manubrio	HB 3188 Ø31.8 720 mm.
Mov.centrale	SRAM POWER LINE BSA 113 mm.
Guarnitura	SRAM SX 12V 34T
Reggisella	SP 2003 Ø27.2"x mm.350
Sella	MTB REKO-M-1
Comandi Cambio	SRAM SX 12V EAGLE TRIGGER
Freno Disco Anteriore	HYDR.TD 8714 900 mm.
Freno Disco Posteriore	HYDR.TD 8714 1700 mm.

COMPONENTI	DESCRIZIONE
Disco Ant./Post.	BB8 Ø160 mm.
Cambio Posteriore	SRAM SX 12V GABBIA LUNGA
Pacco Pignoni	SRAM SX 12V CS-PG-1210
Catena	SRAM SX 12V
Ruote	MTB 29"
Copertoni	MTB 29x2.20
Colori	GIALLO-BLU / NERO-ROSSO / NERO-VERDE

MISURE: 40 - 44 - 48 - 52



ELIO MOBILITY SRL

Via G. Ferraris, 996,
45021 Badia Polesine (RO)
T. +39 0425 1818151

www.eliosmobility.com
email: info@eliosmobility.com